

L Í D E R N A C I O N A L

25 ANOS




REFRACON

**MANUAL PARA CORTE DE PEDRA E INSTALAÇÃO
DE CHURRASQUEIRA COOKTOP A CARVÃO
MODELOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE**

www.refracon.com.br

MODELO DO BRASEIRO




PADRÃO	Dimensões em mm	
	A	B
PEQUENO	550	400
	C	D
	410	260
	E	F
	495	345
	G	
	245	
H	I	
510	360	

PADRÃO	Dimensões em mm	
	A	B
MÉDIO	600	470
	C	D
	460	330
	E	F
	545	415
	G	
	245	
H	I	
560	430	

PADRÃO	Dimensões em mm	
	A	B
GRANDE	770	550
	C	D
	610	390
	E	F
	695	475
	G	
	245	
H	I	
710	490	

INSTALAÇÃO DO PRODUTO


- 1 – Introduza a churrasqueira no nicho de embutimento conforme o manual.
- 2 – Apoiar sobre a mão francesa.
- 3 – Verifique as distâncias mínimas de 10 cm entre as madeiras (armários) e a churrasqueira.
- 4 – Retire as proteções (películas) do inox.
- 5 – Faça uma vedação com silicone de alta temperatura por toda a borda inferior da moldura para proteger a possibilidade de infiltrações causadas pela limpeza ou utilização do produto.
- 6 – O armário deve ter um respiro para a circulação de ar abaixo da churrasqueira.
- 7 – Não acumule materiais inflamáveis em baixo da churrasqueira.
- 8 – **Não faça gavetas embaixo do braseiro.**
Use apenas portas com respiro.




ATENÇÃO:
APOIAR SOBRE
A MÃO FRANCESA

- 9 – Não garantimos materiais de terceiros, tais como: pedras, granitos, armários e vidros
- 10 – A Refracon dá garantia de seus produtos por 90 dias contra defeitos de fabricação. Em caso de choque térmico, o vidro tem perda imediata da garantia.
- 11 – O uso do fogão é estritamente residencial, não devendo ser utilizado profissionalmente.

DETALHE DO ISOLAMENTO TÉRMICO EM TODA VOLTA DA MOLDURA.(VER PÁG.4)



MODELO DE CORTE DE PEDRA



PADRÃO	Dimensões (mm)	
	H	I
PEQUENO	510	360
MÉDIO	560	430
GRANDE	710	490

ELIMINAR OS CANTOS VIVOS INTERNOS DA PEDRA COM SERRA COPO DE Ø1".

DEVIDO AO CALOR GERADO PELO FOGO, RARAMENTE PODEM OCORRER FISSURAS EM ALGUNS TIPOS DE PEDRA, PORTANTO A REFRAÇON NÃO GARANTE PEDRAS/GRANITOS. CONSULTE A GARANTIA COM A MARMOARIA.



Rodovia SP 346, Km 212, nº 266, Cx. Postal: 04
Santo Antônio do Jardim - SP
CEP: 13995-000

(55 19) 3654-7200
contato@refracon.com.br

www.refracon.com.br



 **LÍDER NACIONAL**

 **REFRACON**